

***BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES***



**Edition Chronologique n°48 du 8 novembre 2013**

**PARTIE PERMANENTE**  
**Etat-Major des Armées (EMA)**

**Texte n°7**

**ERRATUM**

à la décision n° 3893/DEF/DCSCA/SD\_AS/B.LOG du 1er juillet 2013 relative au barème n° 1 concernant les allocations de temps et de matières servant de base de calcul à la rémunération des travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers des armées, groupe de spécialités « armées de terre et de l'air ».

*Du 6 novembre 2013*

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES.

**ERRATUM à la décision n° 3893/DEF/DCSCA/SD\_AS/B.LOG du 1er juillet 2013 relative au barème n° 1 concernant les allocations de temps et de matières servant de base de calcul à la rémunération des travaux administratifs confiés aux maîtres ouvriers des armées, groupe de spécialités « armées de terre et de l'air ».**

*Du 6 novembre 2013*

NOR D E F D 1 3 5 1 3 3 8 Z

---

*Texte modifié :*

Décision n° 3893/DEF/DCSCA/SD\_AS/B.LOG du 1er juillet 2013 (BOC N° 42 du 4 octobre 2013, texte 1 ; BOEM 550.3.3, 555.4.4).

*Référence de publication :* BOC N°48 du 8 novembre 2013, texte 7.

---

La décision n° 3893/DEF/DCSCA/SD-AS/B.LO du 1<sup>er</sup> juillet 2013 est modifiée comme suit :

1. Le point 1.1. est remplacé par :

«

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 3 <sup>e</sup> CATÉGORIE, 2 <sup>e</sup> ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRES LINÉAIRE (1).	OBSERVATIONS.
Effets à manches.				
	Divers.			
1100	Remplacement de l'insigne patronymique en ruban support auto-agrippant (support et applique) de largeur 2,5 cm.	4	0,12 m de ruban crochet et 0,12 m de ruban astrakan.	
1101	Remplacement du ruban partie astrakan (poils) pour support galonnage de 5 x 5 cm.	4	0,05	
	Pose de boutons.			
1102	Pose d'un bouton plastique.	2	1 bouton.	
1103	Pose d'un bouton d'uniforme.	2	1 bouton.	
1104	Pose d'un bouton canadien.	10	1 bouton canadien + tresse.	
Effets à jambes.				
1105	Doublage d'un pantalon (2).	95	0,95	
Opérations communes aux effets à manches et à jambes.				
1106	Remplacement d'une poche plaquée par une poche prélevée sur un autre effet.	20		
1107	Pose d'une pièce en couture sur un effet ou partie d'effet non doublé.	18		
1108	Pose d'une pièce plaquée (sur un effet ou une partie d'effet non doublé).	10		
1109	Changement d'un bord côté élastique en bas de manche ou de jambe.	20	Bord côte suivant longueur.	
1110		8		

	Réfection de l'ourlet du bord intérieur d'un effet (3).			
1111	Changement d'une fermeture à glissière jusqu'à 30 cm.	30	1 fermeture à glissière.	Pour les réparations des ensembles imper-respirant, les demi-produits doivent être hydrofugés (fils, fermetures à glissières).
1112	Changement d'une fermeture thermostable à glissière de poche.	35	1 fermeture à glissière.	
1113	Changement d'une fermeture thermostable bas de jambe/manche.	30	1 fermeture à glissière.	
1114	Changement d'une fermeture à glissière plus de 30 cm et jusqu'à 1 m.	45	1 fermeture à glissière.	
1115	Changement d'une fermeture à glissière plus de 1m et jusqu'à 2 m.	70	1 fermeture à glissière.	
1116	Changement d'une fermeture d'éjection duvet 1,20 m.	70	1 fermeture à glissière.	
1117	Changement d'une fermeture sur une combinaison de saut.	70	1 fermeture à glissière.	
1118	Changement d'une fermeture à glissière plus de 2 m.	90	1 fermeture à glissière.	
1119	Changement d'une fermeture d'éjection duvet 2,40 m.	90	1 fermeture à glissière.	
1120	Remplacement d'un bouton-pression (partie mâle ou femelle) ou d'un rivet avec, au besoin, réparation de l'emplacement.	5	1 bouton-pression ou 1 rivet.	Pour les réparations des ensembles intempéries imper-respirant, les boutons- pression et rivets sont étanches.
1121	Remplacement d'une boule.	2	1 boule.	
1122	Remplacement d'un bouton type « bouton d'arme » grand modèle (1).	10	1	Réparation à effectuer sur la parka bleu uniforme.
1123	Remplacement d'un bouton type « bouton d'arme » petit modèle (4).	10	1	Réparation à effectuer sur la parka bleu uniforme.

(1) Allocations forfaitaires en mètre linéaire et en laize utile 149 cm, en tissu de fond ou en tissu en doublure de même nature que celui utilisé dans la confection de l'effet. Ces matières ne sont facturées que dans la mesure où elles ne peuvent être prélevées sur des effets hors service.

(2) Cette opération ne s'effectuera que sur avis médical (allergie déclarée au tissu de fond).

(3) Cette opération n'est à facturer, pour les chemises, qu'au titre de l'entretien.

(4) Opération conforme aux prescriptions de la notice technique air 21-05 (n.i.BO).

».

2. Le point 4.1. est remplacé par :

«

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).										
		MANTEAU.		Veste terre et cérémonie homme.	Veste terre et cérémonie femme.	Veste air : homme et femme.	Blouson air et croisé laine polyester (CLP).	Blouson CLP. Chemise et chemisier.	Veste de combat. Blouson demi-saison (air et terre) bleu ou anthracite.	Parka bleu uniforme.	Veste de la marine et des services.	Grands uniformes, tenues de parade des écoles (1), tenue de tradition et tenue de cérémonie des formations musicales.
		Avec parement (opération A). manteau terre, air, marine et des services : homme et femme.	Sans parement (opération B). manteau terre, imperméable : homme et femme.									
4100	Raccourcir ou allonger sans bande rapportée.	45	30	30	35	45 (2)	55 (2)	55	55		30	
4101	Allonger avec bande rapportée.	55	45	45	50	55 (3)	40 (3)				45	
4102	Raccourcir les manches à poignet rapporté et avec triangle d'aisance.									105	105	
4103	Ajuster la longueur	50	50	50	40	40	40	85	20	20	50	

	totale de l'effet.											
4104	Ajuster l'effet à la taille sans démontage de la doublure du bas de l'effet et de l'emmanchure.	45	45	45	45	45	45	35 (4)	35			
4105	Ajuster la ligne des boutons.	18 (5)	8		14 (5)						18 (5)	
4106	Reprendre les épaules, la carrure, la poitrine, la taille, le bassin avec démontage de la manche et du bas de l'effet.	200 (6)	200 (6)	200 (6)	200 (6)	200 (6)	200 (6)				180	
4107	Reprendre la taille et le bassin avec démontage de la doublure du bas de l'effet.	50	50	50	50	50	50				50	
4108	Modifier le montant du dos.			65	65	65	65	55			65	
4109	Ouverture pour bélière de sabre.				35 (7)	35	35				45	
4110	Déplacement de la martingale.	35										
4111	Ajustage col type Dolman.											90 (8)
	Renforcer une américaine :											
4112	- par un accompagnement piqué main ;				30							
4113	- par feuille de ouate.				20							



		CADRE ET MILITAIRE DU RANG.	TOILE OU COMBAT.	ÉTROITE.		FRANCE ÉTÉ.		CULOTTE MOTOCYCLISTE.	(AIR).
		A	B	C	D	E	F	G	H
4200	Raccourcir les manches avec déplacement des fermetures à glissières (1).			85					
4201	Raccourcir les jambes avec déplacement des fermetures à glissières (1).			120					
4202	Change ment de la fermeture à glissière du devant (1) (4).	30	30	30	35	35	35	30	70
4203	Retouche de l'entrejambe du pantalon (2).	20	20						
4204	Adaptation d'un pantalon pour personnel féminin.	90	90						
4205	Ajuster la ceinture.	20	20					20	
4206	Ajuster la ceinture sur une jupe.				20	30	20		
	Ajuster la longueur.								
	Effet livré bas non terminés :								
4207	- bas à points invisibles ;	25							
4208	- bas à points invisibles sur une jupe (raccourcir ou allonger la jupe doublée).				25	45	63		
	Effet livré bas terminés :								
4209	- bas piqué machine ;		16						
4210	- bas à points invisibles (3).	45							
4211	Bas piqué machine avec passage d'un élastique.		40						



4212	Modifier l'ampleur du bassin par la couture de fond et d'entrejambe.	60	50						
4213	Raccourcir les longueurs d'entrejambe de la culotte par la manchette sans fermeture.							16	
4214	Raccourcir les longueurs d'entrejambe de la culotte par la manchette avec fermeture à glissière.							60	
4215	Réduire simultanément la longueur et la largeur avec ourlet du rempli du bas rabattu à points invisibles.	90							
4216	Réduire simultanément la longueur et la largeur avec ourlet du rempli du bas piqué à la machine.		76						
4217	Ajuster les côtés sans démonter la fermeture à glissière.	90							
4218	Ajuster les côtés sans démonter la fermeture à glissière sur pantalon de toile ou de combat.		90						
4219	Ajuster les côtés en démontant la fermeture à glissière.				120	60			
4220	Ajuster les côtés en démontant la fermeture à glissière sur une jupe interarmées.				180	90	120		

(1) Il est impératif d'employer du fil à coudre et des fermetures à glissières thermostables, dans le cas des vêtements thermostables.

(2) Les temps fixés sont des temps forfaitaires destinés à couvrir toutes les opérations susceptibles d'être exécutées sur les deux jambes, y compris éventuellement le remplacement des talonnettes et le déplacement des pattes de serrage. Forfait comprenant la pose d'une talonnette.

(3) Réfection du bas de jambes avec faux ourlet.

(4) Longueur comprise entre 0,30 et 1 mètre.

**Nota.** Les draps ou les toiles à employer pour ces transformations devront être choisis de manière à éviter les disparités dans les parties visibles du vêtement.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).			OBSERVATIONS.
		VESTE DE COMBAT.	PANTALON DE COMBAT.	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	
4225	Réduire la longueur de la veste de combat (1).	20			
4226	Réduire l'ampleur du pantalon de combat (1).		50		
4227	Réduire la longueur du pantalon de combat (1).		15		

(1) Cette opération n'est à effectuer que sur demande dûment motivée.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 5e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).		
		VAREUSE.	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
4230	Passage pour aiguillette (1).	90		

(1) Cette opération n'est à effectuer que sur demande dûment motivée.

#### 4.3. Repassage (articles homme et femme).

	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).

NUMÉRO D'ORDRE.		MANTEAU.	IMPERMÉABLE.	JUPE.	VAREUSE. VESTE AIR.	BLOUSON.	PANTALON.	CHEMISE, CHEMISIER, CHEMISETTE.
		A	B	C	D	E	F	G
4300	Repassage complet à la main (1).	40	40	30	45	30	20	15
4301	Repassage sur mannequin ou à la presse.	15	15	15	15	12	10	10
4302	Formation de plis ou sur piquage.							25
4303	Formation de plis ou sur piquage sur un pantalon.						25	

(1) Cette opération n'est à effectuer que sur demande dûment motivée.

## 5. ARMÉE DE TERRE : GALONNAGE, ÉCUSSONNAGE DES EFFETS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL MILITAIRE.

### 5.1. Galonnage des tenues.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX (1).	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4 <sup>e</sup> CATÉGORIE, 2 <sup>e</sup> ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
Tenues de gala des aspirants, majors, adjudants-chefs et adjudants.				
5100	Aspirant : galon circulaire au bas des manches : barré verticalement par des raies formées par un cordonnet de soie noire de 1,5 mm de diamètre et espacées entre elles de 50 mm.			
A	Galon personnel masculin.	68	0,80	
B	Galon personnel féminin.	68	0,60	
5101	Major : trait côtelé, cellophane sur rayonne jaune or ou blanc argent simple 10 mm avec raie médiane rouge de 1,5 mm, raie noire de 4 mm, soutache tissée de même nuance que celle du galon trait.			
A	Galon personnel masculin.	50	0,80	
B	Galon personnel féminin.	50	0,60	
5102				

	Adjudant-chef et adjudant : galon traversé longitudinalement en son milieu par une raie de couleur rouge de 1,5 mm de largeur.			
A	Galon personnel masculin.	50	0,80	
B	Galon personnel féminin.	50	0,60	
	Attentes.			
5103	Dépose de la paire d'attentes à remplacer.	3		
5104	Préparation et pose d'une paire d'attentes (2) :			
	- galon ;	20	0,22	
	- drap de fond.	20	0,015 (3)	
Tenues de gala des sergents - chefs, maréchaux des logis-chefs, sergents et maréchaux des logis (4).				
5105	Sergent-chef ou maréchal des logis-chefs : galon en forme de V renversé lézarde de 8 mm or ou argent posé sur les deux bas de manches, triple.	65	0,96	
5106	Sergent ou maréchal des logis certifié : galon en forme de V renversé lézarde de 8 mm or ou argent posé sur les deux bas de manches, double.	65	0,96	
5107	Sergent ou maréchal des logis : galon en forme de V renversé lézarde de 8 mm or ou argent posé sur les deux bas de manches, simple.	55	0,86	
<p>(1) Les caractéristiques du galonnage sont données par la notice technique n° 9-05 (n.i. BO) et l'instruction n° 10300/DEF/EMAT/LOG/ASH-DEF/DCCAT/LOG/REG du 13 juin 2005 modifiée.</p> <p>(2) La fourniture des attentes (du modèle « officier subalterne ») est remboursée sur production de la facture d'achat.</p> <p>(3) Allocation valable pour la coupe d'un minimum de 10 paires d'attentes.</p> <p>(4) Les dispositions relatives aux attentes, n° 5103 et n° 5104, sont applicables à ces tenues.</p>				

**Nota.** Les temps de galonnage des tenues indiqués ci-dessus constituent des forfaits incluant la dépose des anciens galons (n° 5100 à n° 5107).

Néanmoins, lors de la modification de l'emplacement du galonnage des tenues existantes, et seulement pour les n° 5105 à n° 5107, des temps supplémentaires sont accordés pour application des dispositions prévues dans l'instruction n° 10300/DEF/EMAT/LOG/ASH-DEF/DCCAT/LOG/REG du 13 juin 2005 modifiée, au point 4.1.1.3., à savoir :

- dépose des anciens galons en haut des manches masculin et féminin (M/F) : 5 minutes ;

- dépose du galonné de bas de manches féminin (F) : 5 minutes.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX (1).	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
Tenues de service courant (hiver et été) des sergents - chefs, maréchaux des logis-chefs, sergents, maréchaux des logis et militaires du rang (hors tenues « terre de France » et bleu armée).				
	Insignes de grade mobile.			
	Sergent-chef, maréchal des logis-chef, sergent, maréchal des logis : attentes (voir n° d'ordre 5103 et 5104).			
5108	Sergent-chef ou maréchal des logis-chef : galon lézarde de 8 mm or ou argent posé sur les deux manches, triples :			
	- galon ;		0,28	
	- drap de fond.		0,006	
	Confection d'appliques en drap avec couture des galons sur cette applique :			
	- avec soutache ;	13		
	- sans soutache.	10		
	- pose par couture sur les deux manches de l'effet (2).	14		
5109	Sergent, maréchal des logis : galon lézarde de 8 mm or ou argent posé sur les deux manches, simple :			
	- galon ;		0,28	
	- drap de fond.		0,002	
	Confection d'appliques en drap avec couture des galons sur cette applique :			
	- avec soutache ;	13		
	- sans soutache ;	10		
	- pose par couture sur les deux manches de l'effet (2).	14		
5110	Caporal-chef ou brigadier-chef : galon cul-de-dé double de 8 mm en laine :			
	- galon ;		0,28	

	- drap de fond.		0,004	
	Confection d'appliques en drap avec couture des galons sur cette applique :			
	- avec soutache ;	13		
	- sans soutache ;	10		
	- pose par couture sur les deux manches de l'effet (2).	14		
	Caporal-chef ou brigadier-chef : galon lézarde or ou argent de 8 mm posé sur les deux manches.			
	Confection d'appliques en drap avec couture des galons sur cette applique :			
	- avec soutache ;	+ 6		
	- sans soutache ;	+ 6		
	Chevron d'ancienneté avec soutache :			
	1= 0,002 ;	7		
	2= 0,004 ;	7		
	3= 0,005.	7		
5111	Caporal ou brigadier : galon cul-de-dé 8 mm en laine posé sur les deux manches, double :			
	- galon ;		0,28	
	- drap de fond.		0,004	
	Confection d'appliques en drap avec couture des galons sur cette applique :			
	- avec soutache ;	13		
	- sans soutache ;	10		
	- pose par couture sur les deux manches de l'effet (2).	14		
5112	1re classe : galon cul-de-dé 8 mm en laine posé sur les deux manches, simple :			
	- galon ;		0,28	
	- drap de fond.		0,002	

	Confection d'appliques en drap avec couture des galons sur cette applique :			
	- avec soutache ;	13		
	- sans soutache ;	10		
	- pose par couture sur les deux manches de l'effet (2).	14		

(1) Les caractéristiques du galonnage sont données par la notice technique n° 9-05 (n.i. BO) et l'instruction n° 10300/DEF/EMAT/LOG/ASH-DEF/DCCAT/LOG/REG du 13 juin 2005 modifiée.

(2) L'allocation de temps pour la pose d'agrafes sur les deux appliques et la confection de brides sur les deux manches est fixée à 1,5 mm pour une bride de 1 mm pour une attache.

**Nota.** Les temps de galonnage des tenues indiqués ci-dessus constituent des forfaits incluant, le cas échéant, la dépose des anciens galons.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
Galonnage des effets de tenues de campagne (vestes, parkas) et des effets spéciaux (combinaisons, etc.).				
5113	Galon basse visibilité tous grades (1) (7) :			
	- ruban auto-agrippant « astrakan » vert armée de 50 mm (support) ;		0,05	
	- ruban auto-agrippant « crochet » vert armée de 50 mm (applique) ;		0,05	
	- fixation du support sur l'effet ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique.	6		
5114	Galon simple trait côtélé de 10 mm (7) :			
	- galon ;		0,05	
	- ruban auto-agrippant « astrakan » vert armée de 50 mm (support) ;	3	0,05	
	- ruban auto-agrippant « crochet » vert armée de 50 mm (applique) ;	4	0,05	
5115	Aspirant : barré transversalement par deux raies formées d'un cordonnet de soie noire de 1,5 mm de diamètre espacées de 25 mm (2) (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1) ;	4 (4) - 7 (5)		

5116	Major : avec raie longitudinale rouge, raie noire et soutache (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1) ;	4		
	- galon ;		0,045	
	- ruban auto-agrippant « astrakan » vert armée de 50 mm (support) ;		0,05	
	- ruban auto-agrippant « crochet » vert armée de 50 mm (applique) ;		0,05	
5117	Adjudant-chef et adjudant : avec raie longitudinale rouge (2) (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1) ;	4		
	Galon lézarde de 8 mm :			
	- galon ;		0,045	
	- ruban auto-agrippant « astrakan » vert armée de 50 mm (support) ;		0,05	
	- ruban auto-agrippant « crochet » vert armée de 50 mm (applique) ;		0,05	
5118	Sergent-chef ou maréchal des logis-chef : triple (2) (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1).	4		
5119	Sergent ou maréchal des logis certifié : double (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1).	4		
5120	Sergent ou maréchal des logis : simple (2) (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1) ;	4		
	Galon cul-de-dé de 8 mm (laine ou fibranne) :			
	- galon ;		0,045	
	- ruban auto-agrippant « astrakan » vert armée de 50 mm (support) ;		0,05	
	- ruban auto-agrippant « crochet » vert armée de 50 mm (applique) ;		0,05	
5121	Caporal-chef titulaire du certificat d'aptitude technique 2e degré (CAT 2) (7) :			
	- 1 galon cul-de-dé simple ;			



	- 2 galons lézardés ; - 1 soutache ;			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1) ;	4		
5122	Caporal-chef titulaire du certificat d'aptitude technique 1er degré (CT 1) (7) : - 1 galon cul-de-dé simple ; - 2 galons lézardés ; - 1 soutache ;			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1) ;	4		
5123	Caporal-chef titulaire du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) (7) : - 2 galons en cul-de-dé simple ; - 2 galons lézardés ; - 1 soutache ;			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1) ;	4		
5124	Caporal-chef ou brigadier-chef : double (laine ou fibranne) et galon lézardé de 8 mm simple (2) (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1).	4		
5125	Caporal ou brigadier : double (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1).	4		
5126	1re classe : simple (7) :			

	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1).	4		
	Soutache or ou argent selon l'arme ou le service :			
	- galon ;		0,07	
	- ruban auto-agrippant « astrakan » vert armée de 50 mm (support) ;		0,05	
	- ruban auto-agrippant « crochet » vert armée de 50 mm (applique).		0,05	
5127	Volontaire service long (VSL) : soutache (6) (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1).	4		
5128	Élève 1re année école nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) : galon en forme de V renversé fin simple (7) :			
	- fixation du support sur l'effet (3) ;	4		
	- confection de l'applique fixation des galons sur l'applique (1).	6		
5129	Élève officier, officier élève [école spéciale militaire (ESM), école militaire inter arme (EMIA), école militaire du corps technique et administratif (EMCTA), école des commissaires des armées (ECA) : soutache posée en alpha sur ruban auto-agrippant :			
	- fixation de la soutache sur l'applique.	6		
Galonnage des grands uniformes (GU) et tenues de parade (TP) des écoles ESM, EMCTA, ECA, école nationale des sous-officiers d'active ENSOA, tenue de tradition et tenue de cérémonie des formations musicales.				
5130	- sous-officier subalterne et homme du rang en V incurvé ;	65 (8)		
5131	- élève officier : galon alpha au bas de manche ;	55 (9)		
5132	- élève officier : nœud hongrois ;	200 (9)		
5133	- sous-officier supérieur, officier subalterne et officier supérieur : galon circulaire ;	65 (10)		
5134	- sous-officier supérieur, officier subalterne et officier supérieur : galon circulaire ;	35 (11)		
Galonnage épaulette et contre épaulette adjudant, adjudant-chef et major de l'ESM.				
5135	- adjudant et adjudant-chef : épaulette et contre épaulette argent ;	90 (12)		
5136	- major : épaulette et contre épaulette or.	90 (12)		
(1) Le galonnage est fixé sur l'applique en auto-agrippant « crochet » par piqûre cordon, les bords susceptibles de s'effiloche préalablement repliés.				
(2) Galons tissés en filé cellophane sur rayonne « jaune or » ou « blanc argent ».				

- (3) Le support auto-agrippant « astrakan » est fixé sur le devant de l'effet, à l'intersection des lignes du milieu de corps et du dessous d'emmanchures (fixation assurée par piqûre cordon sur le pourtour du support).
- (4) Si le galon comporte déjà des raies ou brides transversales.
- (5) Avec pose des raies ou brides transversales.
- (6) La soutache est posée en couture sur toute la longueur de la partie supérieure du ruban auto-agrippant et repliée sur les côtés.
- (7) Ajout d'un drap bleu foncé pour les troupes de marine. Temps : 4 minutes.
- (8) Avec dépose ancien galonnage.
- (9) Avec dépose ancien soutache.
- (10) Avec dépose ancien galonnage et patte d'ornement (galonnage passant sous la patte). Galons liés.
- (11) Avec dépose ancien galonnage et sans dépose patte d'ornement (galonnage immédiatement au-dessus de la patte). Galons liés.
- (12) Épaulettes et contre épaulette pouvant être fournies par le magasin administratif.

».

4. Le point 6.4. est remplacé par : «

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4 <sup>e</sup> CATÉGORIE, 2 <sup>e</sup> ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
	Combinaison de vol, tenue de combat, effets spéciaux et de travail.			
6400	Insigne de grade officiers généraux (allocation moyenne de drap cadré BA).	10	0,01	Le drap permet la pose des étoiles. L'ensemble est ensuite cousu sur la patte auto-agrippant (crochets). Prévoir une minute supplémentaire par étoile au-delà de 2.

	Insigne de grade officiers supérieurs ou subalternes (de colonel à sous-lieutenant) :			
6401	- colonel ;	3	0,07	
6402	- lieutenant-colonel ;	3	0,07	
6403	- commandant ;	3	0,07	
6404	- capitaine ;	3	0,07	
6405	- lieutenant ;	3	0,07	
6406	- sous-lieutenant	3	0,07	
6407	Élève officier recrutement direct 2e année : galon trait or de 8 mm avec sabords bleu foncé de 8 mm espacés de 18 mm.	3	0,07	
6408	Élève officier de l'école militaire de l'air : galon (voir numéro d'ordre 6102).	6	0,150	
6409	Aspirant : galon (voir numéro 6115).	6	0,150	
6410	Major : galon (voir numéro d'ordre 6116).	3	0,07	
6411	Adjudant-chef : galon (voir numéro d'ordre 6117).	3	0,07	
6412	Adjudant : galon (voir numéro d'ordre 6118).	3	0,07	
	Galons en forme de parallélogramme.			
6413	Sergent-chef : galon lézardé or de 6 mm triple (argent pour la gendarmerie).	5	0,09	
6414	Sergent : galon lézardé or de 6 mm double (argent pour la gendarmerie).	4	0,09	
6415	Sergent : galon lézardé or de 6 mm simple (argent pour gendarme auxiliaire).	3	0,09	
6416	Caporal-chef : galon cul-de-dé double orange de 6 mm surmonté d'un galon lézardé or de 6 mm (bleu roi et argent pour gendarme auxiliaire).	5	0,09	
6417	Caporal : galon cul-de-dé double orange de 6 mm (bleu roi pour gendarme auxiliaire).	4	0,09	
6418	Aviateur de 1re classe : galon cul-de-dé double simple orange de 6 mm (bleu roi pour gendarme auxiliaire).	3	0,09	

6419	Élève pilote et pilote élève : galon (voir numéro d'ordre 6125).	6	0,15	
6420	Élève officier de réserve (EOR) : galon (voir numéro d'ordre 6126).	5	0,07	
6421	Élève stagiaire rang.	5	0,16	

**Nota.** Le galonnage et le marquage nominatif des effets de vol, tenue de combat, effets spéciaux et de travail s'effectuent au moyen du système de bandes auto-agrippant délivrées par le confectionneur des effets. Seule la bande partie crochets est destinée à recevoir le galon, dimensions de la patte de galonnage 50 x 50 mm, de la bande nominative 120 x 25 mm.

Les officiers masculins et féminins peuvent faire galonner gratuitement les effets précités.

Seul le blouson de vol utilise un fourreau de drap noir pour le galonnage et le marquage nominatif s'effectue sur une languette de cuir.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4 <sup>e</sup> CATÉGORIE, 2 <sup>e</sup> ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
	Blouson de vol.			
	Confection d'insignes de grade et nominatif sur pattes de galonnage en forme de fourreaux.			
6430	Stagiaire « rang », élève officier : galon (voir numéro d'ordre 6130).	5	0,07	
6431	Drap cardé bleu aviation.		0,01	La languette de marquage nominative en box-calf de 65 x 10 mm est à la charge du maître ouvrier.
6432	Insigne de grade officiers généraux.	10		
6433	Insigne de grade officiers supérieurs ou subalternes (de colonel à sous-lieutenant).	15	0,07	
6434	Colonel (voir numéro d'ordre 6317).	15	0,07	
6435	Lieutenant-colonel (voir numéro d'ordre 6318).	15	0,07	
6436	Commandant (voir numéro d'ordre 6319).	15	0,07	

6437	Capitaine (voir numéro d'ordre 6320).	15	0,07	
6438	Lieutenant (voir numéro d'ordre 6321).	15	0,07	
6439	Sous-lieutenant.	15	0,07	
6440	Élève officier recrutement direct 2e année : galon (voir numéro d'ordre 6440).	15	0,7	
6441	Élève officier de l'école militaire de l'air : galon (voir numéro d'ordre 6102).	30	0,11	
6442	Aspirant : galon (voir numéro d'ordre 6115).	30	0,11	
6443	Major : galon (voir numéro d'ordre 6116).	15	0,07	
6445	Adjudant-chef : galon (voir numéro d'ordre 6117).	15	0,07	
6446	Adjudant : galon (voir numéro d'ordre 6118).	15	0,07	
6447	Sergent-chef : galon (voir numéro d'ordre 6119).	18	0,07	
6448	Sergent : galon (voir numéro d'ordre 6120).	18	0,07	
6449	Élève pilote et pilote élève : galon (voir numéro d'ordre 6125).	30	0,11	
6450	Élève officier de réserve : galon (voir numéro d'ordre 6126).	20	0,07	
6451	Pose de languette nominative en cuir sur fourreau.	2		
6452	Dépose languette cuir.	2		
6453	Caporal (voir numéro d'ordre 6417).	18	0,07	
6454	Caporal-chef (voir numéro d'ordre 6416).	18	0,07	
6455	1re classe (voir numéro 6418).	18	0,07	

».

5. Après le 6.4. ajouter :

« 6.5. **Casquette.**

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
	Uniforme de l'air.			
6500	Élève officier recrutement direct 2e année : galon trait or de 8 mm avec 2 sabords bleu foncé de 8 mm espacés de 92 mm.	7	0,72	
6501	Élève officier recrutement direct 1re année : soutache circulaire or et soie bleue, 2,5 mm.	15	0,66	
6502	Élève officier de l'école militaire de l'air : galon circulaire trait argent de 10 mm avec filet rouge central.	7	0,66	
6503	Lieutenant (voir numéro d'ordre 6104).	7	0,66	
6504	Capitaine (voir numéro d'ordre 6105).	7	0,66	
6505	Aspirant : galon circulaire trait or de 10 mm avec filet rouge central.	7	0,66	
6506	Major : galon circulaire or de 10 mm avec filet rouge central soutaché à 4 mm d'un galon or de 2 mm.	7	0,66	
6507	Adjudant-chef : galon (voir numéro d'ordre 6505).	7	0,66	
6508	Adjudant : galon (voir numéro d'ordre 6502).	7	0,66	
6509	Sergent-chef, sergent, élève sous-officier et militaire technicien de l'air (MTA) : soutache circulaire or de 4 mm.	15	0,66	
6510	Élève officier de réserve : soutache circulaire argent et soie rouge de 3 mm.	15	0,66	
6511	Élève pilote et pilote élève : soutache circulaire or et soie bleue de 3 mm.	15	0,66	
6512	De sous-lieutenant à colonel : galon.	7	0,66	
	Gendarmerie de l'air.			
6513	Major : galon circulaire argent de 10 mm avec filet rouge central soutaché à 4 mm d'un galon argent de 2 mm.	7	0,66	
6514	Adjudant-chef : galon (voir numéro d'ordre 6502).	7	0,66	
6515	Adjudant : galon (voir numéro d'ordre 6505).	7	0,66	
6516	Maréchal des logis-chef : galon circulaire argent lézardé simple de	7	0,66	

	12 mm.			
6517	Soutache circulaire argent et soie bleue de 4 mm.	15	0,66	
6518	Gendarme et maréchal des logis : galon circulaire argent lézardé simple de 12 mm.	7	0,66	
6519	Soutache circulaire argent de 4 mm.	15	0,66	
6520	Gendarme auxiliaire : galon circulaire bleu roi de 13 mm soutaché à 2 mm d'un galon bleu roi de 2 mm.	7	0,66	
6521	Pose d'une milanaise or pour élève officier aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, élève officier de réserve, élève pilote et pilote élève.	5	1	
6522	Pose d'une milanaise argent (à partir du grade de gendarme).	5	1	
6523	Confection et pose d'une fausse jugulaire trait argent de 10 mm.	10	0,40	
6524	Confection et pose d'une fausse jugulaire trait or de 10 mm.	10	0,40	
6525	Pose de 2 boutons d'arme argent à tige de 12 mm.	3	2	
6526	Pose de 2 boutons d'arme or à tige de 12 mm.	3	2	
6527	Dépose de 2 boutons d'arme à tige de 12 mm.	1		
6528	Pose d'un bouton - presseur pour coiffe.	2	1	
	Musique de l'air.			
6529	Musicien : galon de feuilles de chêne.	7	0,66	
6530	Musicien : galon boyau 6 mm.	15	0,66	

#### 6.6. Divers.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4 <sup>e</sup> CATÉGORIE, 2 <sup>e</sup> ÉCHELON).	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	OBSERVATIONS.
6600	Pose d'une paire d'attentes d'épaules brodées en cannetille or sur fond de drap cardé BA pour élève officier (paire).	40		Dans ce temps est comprise la préparation des attentes avant la



				pose.
6601	Dépose d'une paire d'attentes d'épaules pour élève officier.	3		
6602	Pose d'une paire d'attentes d'épaules en galon trait or ou argent de 10 mm pour sous-officiers et élèves sous-officiers (argent pour les sous-officiers de la gendarmerie).	25	0,22	
6603	Dépose d'une paire d'attentes d'épaules pour sous-officiers et élèves sous-officiers.	2		
	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine.			
6604	Dépose d'un insigne de corps ailé de poitrine.	3		
6605	Cousu main.	13	1	
6606	Cousu machine.	7	1	
	Pose d'un insigne d'unité brodé (écoles) insigne distinctif d'escadron ou autre sur la manche ou sur la poitrine.			
6607	Pose d'un insigne drap spécialité marine.	7		
6608	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel navigant.	7	1	
6609	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel mécanicien.	7	1	
6610	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel service général.	7	1	
6611	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel médecin.	7	1	
6612	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel dentiste.	7	1	
6613	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel pharmacien.	7	1	
6614	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel gendarme.	7	1	
6615	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel météo.	7	1	
6616	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel commissaire.	7	1	
6617	Pose d'un insigne de corps ailé de poitrine personnel musicien.	7	1	
6618	Pose d'un insigne tricolore brodé « France » sur la manche.	5	1	
6619	Pose « velcro » partie crochets sur l'insigne.	12	0,20	
6620	Pose « velcro » partie poils sur l'effet.	12	0,20	
6621	Couture directe de l'insigne.	10	1	
6622		3		

	Pose « velcro » sur rabat de poche chemise, chemisette ou blouson gendarmerie.			
6623	Dépose d'un insigne d'unité brodé.	2		
6624	Galonnage d'une paire de pattes d'épaules rigides outre-mer.	12		Allocation de galons en fonction du grade.
6625	Pose d'une paire de parement brodé main pour spencer.	90	1 paire.	Hormis le personnel musique de l'air (sauf le chef de musique).
6626	Broderie mécanique de reconnaissance de qualification des caporaux-chefs sélection de niveau 1 (SN1) ou sélection de niveau 2 (SN2) sur une paire d'écussons.	3,5		Ouvrier 5e catégorie - 1er échelon.
6627	Broderie mécanique de reconnaissance de qualification des caporaux-chefs SN1 ou SN2 sur une paire de fourreaux (homme ou femme).	6		Ouvrier 5e catégorie - 1er échelon.
6628	Pose ruban auto agrippant sur combinaison de vol ignifugée.	8 (1)	1 auto agrippant ignifugé par opération.	
6629	Patch patronymique brodé air type Commandement des Forces Aériennes (CFA) unification des tenues de vol.	18 (2)	Matières mises en place par le centre d'expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF) :  - SFTV 260 bleu ;  ou  - SFTV 160 Kaki-clair.	Ouvrier 5e catégorie - 1er échelon.

(1) Temps évalué pour une pose d'auto agrippant avec dépose éventuelle comprise. Ruban auto agrippant partie poil (astrakan) ignifugé (4 tailles différentes).

(2) Comprenant prénom, nom, insigne de spécialité, groupe sanguin monté sur auto-agrippant crochet 100 x 65 mm (broderie 14' et montage 4') :

- astrakan crochet de 100 mm x 65 mm ;

- thermocollant non tissé.

## 7. SERVICES INTERARMÉES : GALONNAGE, ÉCUSSONNAGE DES EFFETS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL MILITAIRE.

### 7.1. Tenues interarmées.

Les tenues interarmées sont attribuées aux services interarmées suivants : service du commissariat des armées (SCA), service de santé des armées (SSA), service des essences des armées (SEA), service de l'infrastructure de la défense (SID), affaires pénales militaires (APM), contrôle général des armées (CGA), direction générale de l'armement (DGA), aumôniers des armées.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).	OBSERVATIONS.
7110	Pose d'un galon bas de manche non lié (la paire).		30	1,60 de velours par veste.
7111	Pose de galon supplémentaire (la paire).		15	
7112	Pose parement de velours ou drap sur galon (la paire).		25	
7113	Pose attente d'épaule officier.		40	
7114	Pose attente d'épaule officier (aumônier).	1 paire d'attente machine selon instruction.	30	

**Nota.** Les galons du SEA et du SCA sont de type lié (cf. galonnage armée de l'air).

### 7.2. Insigne de grade des tenues interarmées.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).	OBSERVATIONS.
7200	Insigne de grade avec parement de velours (SCA).	Auto-agrippant partie crochet 50 x 50 mm. 12 x 16 mm velours.	6	
7201	Insigne de grade avec parement de velours (SCA).	Auto-agrippant partie crochet 50 x 50 mm. Applique velours de 70 x 70 mm.	14	
7202	Pose insigne de grade.	Auto-agrippant partie crochet 50 x 50 mm.	6	
7203	Pose insigne de manche (aumônier).		15	

### 7.3. Fourreaux d'épaules.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).	OBSERVATIONS.
7300	Confection de fourreaux.		25	

### 7.4. Coiffure.

NUMÉRO D'ORDRE.	DÉSIGNATION DES TRAVAUX.	ALLOCATIONS DE MATIÈRES EN MÈTRE LINÉAIRE.	TEMPS ALLOUÉ EN MINUTES (OUVRIER 4e CATÉGORIE, 2e ÉCHELON).	OBSERVATIONS.
7400	Pose bandeau casquette généraux (accueil, glaçage et assemblage).	Un bandeau machine.	30	
7401	Pose bandeau brodé machine casquette (accueil, glaçage et assemblage).	Un bandeau machine.	30	
7402	Pose d'une étoile sur écusson casquette (ne concerne pas les aumôniers).	Une étoile de 9 mm.	20	
7403	Pose d'une étoile sur casquette (commissaire généraux).	Une étoile de 9 mm.	15	

».

